


Mac 版 Tansee iPhone Message Transfer 安裝失敗怎麼辦？

若要修正錯誤訊息“Mac 版 Tansee iPhone Message Transfer 安裝失敗”，請依照下列步驟操作：

1 前往螢幕左上角的 **Apple** 選單，然後選擇「系統偏好設定」。


2 在「系統偏好設定」視窗中，按一下「安全性和隱私權」。



3 選擇“常規”選項卡。

在「允許從以下位置下載應用程式」部分下，您可能會看到不同的選項。預設情況下，macOS 允許從 App Store 和指定的開發人員下載應用程式。

要允許應用程式運行，請單擊左下角的鎖定圖標，並在出現提示時輸入管理員密碼。




Security & Privacy

General FileVault Firewall Privacy

A login password has been set for this user [Change Password...](#)

Require password *immediately* after sleep or screen saver begins

 **System Preferences is trying to unlock Security & Privacy preferences.**
Enter your password to allow this.


User Name:


Password:

[Cancel](#) [Unlock](#)

Allow

"TanseeiDev...versal.pkg" was blocked from use because it is not from an identified developer. [Open Anyway](#)

 Authenticating... [Advanced...](#) [?](#)



4 現在，選擇以下選項之一：

如果您想允許從任何地方下載應用程式，請選擇“App Store 和已確定的開發人員”。

如果您希望將應用程式下載限制為僅來自 App Store 和已確定開發者的應用程式下載，請選擇「App Store」。選擇您的首選選項後，關閉「系統偏好設定」視窗。

嘗試再次開啟該應用程式。現在它應該運行而不顯示錯誤訊息。